

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6 και 14

- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:
L 160,
18.6.2019,
σ.14.
- (α) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του καταλόγου γενών και ειδών στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου και στο παράρτημα της οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής» και
- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:
L 88,
24.3.2020,
σ.3.
- (β) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/432 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των κηπευτικών και τον κατάλογο των γενών και ειδών στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)».
- 63(I) του 1998
173(I) του 2002
173(I) του 2007
61(I) του 2012.
- Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
- Συνοπτικός τίτλος.
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002 έως 2020.
- Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I):
27.9.2002
30.4.2004
15.4.2005
10.2.2006
21.12.2007
24.4.2008
6.2.2009
12.3.2010
22.10.2010
31.3.2011
23.3.2012
28.3.2014
15.4.2014
31.10.2014
29.1.2016
18.11.2016
30.6.2017
17.11.2017
14.12.2018
15.11.2019.
- Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών.
2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «λαχανικά» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
««λαχανικά» σημαίνει φυτά των ειδών που καθορίζονται στο Παράρτημα III και τα οποία προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση».
- Τροποποίηση του Παραρτήματος II των βασικών κανονισμών. Πίνακας 1.
3. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου α) της παραγράφου (3) αυτού με την νέα υποπαραγραφο α) που εκτίθεται στον Πίνακα 1.
- Αντικατάσταση
4. Το Παράρτημα III των βασικών κανονισμών αντικαθίστανται από το νέο Παράρτημα III που

του
Παράρτηματος
III των βασικών
κανονισμών.
Πίνακας 2.

εκτίθεται στον Πίνακα 2.

Τροποποίηση
του
Παράρτηματος
IV των βασικών
κανονισμών.
Πίνακας 3.

5. Το Παράρτημα IV των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού με την νέα παράγραφο (2) που εκτίθεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

« α) Προδιαγραφές:

α/α	Είδη	Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα (% του βάρους)	Μέγιστη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων φυτικών ειδών (% του βάρους)	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% καθαρών σπόρων ή συσσωματωμάτων)
	2	3	4	5
1	Allium cepa	97	0,5	70
2	Allium fistulosum	97	0,5	65
3	Allium porrum	97	0,5	65
4	Allium sativum	97	0,5	65
5	Allium schoenoprasum	97	0,5	65
6	Anthriscus cerafolium	96	1	70
7	Apium graveolens	97	1	70
8	Asparagus officinalis	96	0,5	70
9	Beta vulgaris (Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα)	97	0,5	50 (συσσωματώματα)
10	Beta vulgaris (άλλη από Ομάδα Εδώδιμα τεύτλα)	97	0,5	70 (συσσωματώματα)
11	Brassica oleracea (Ομάδα Κουνουπίδι)	97	1	70
12	Brassica oleracea (άλλη από Ομάδα Κουνουπίδι)	97	1	75
13	Brassica rapa (Ομάδα Κινέζικο Λάχανο)	97	1	75
14	Brassica rapa (Ομάδα Ρέβα)	97	1	80
15	Capsicum annuum	97	0,5	65
16	Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι, Witloof, ομάδα Φύλλα κιχώριου)	97	1,5	65
17	Cichorium intybus [Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις]	97	1	80
18	Cichorium endivia	95	1	65
19	Citrullus lanatus	98	0,1	75
20	Cucumis melo	98	0,1	75
21	Cucumis sativus	98	0,1	80
22	Cucurbita maxima	98	0,1	80
23	Cucurbita pepo	98	0,1	75
24	Cynara cardunculus	96	0,5	65
25	Daucus carota	95	1	65
26	Foeniculum vulgare	96	1	70
27	Lactuca sativa	95	0,5	75
28	Solanum lycopersicum L.	97	0,5	75
29	Petroselinum crispum	97	1	65
30	Phaseolus coccineus	98	0,1	80
31	Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
32	Pisum sativum	98	0,1	80
33	Raphanus sativus	97	1	70
34	Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
35	Schorzoneria hispanica	95	1	70
36	Solanum melongena	96	0,5	65
37	Spinacia oleracea	97	1	75
38	Valerianella locusta	95	1	65
39	Vicia faba	98	0,1	80
40	Zea mays	98	0,1	85

»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Allium cepa L.

- Ομάδα *Cepa* (Κρεμμύδι)
- Ομάδα *Aggregatum* (Ασκαλώνιο)

Allium fistulosum L. (Σιμπούλα)

- Όλες οι ποικιλίες

Allium porrum L. (Πράσο)

- Όλες οι ποικιλίες

Allium sativum L. (Σκόρδο)

- Όλες οι ποικιλίες

Allium schoenoprasum L. (Σχοινόπρασο)

- Όλες οι ποικιλίες

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον)

- Όλες οι ποικιλίες

Arium graveolens L.

- Ομάδα Σέλινο
- Ομάδα Ραπανοσέλινο

Asparagus officinalis L. (Σπαράγγι)

- Όλες οι ποικιλίες

Beta vulgaris L.

- Ομάδα εδώδιμα τεύτλα (κοκκινογούλι, συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet)
- Ομάδα Σέσκουλο (σέσκουλο)

Brassica oleracea L.

- Ομάδα Μη κεφαλωτή κράμβη
- Ομάδα Κουνουπίδι
- Ομάδα *Capitata* (κόκκινο λάχανο και λευκό λάχανο)
- Ομάδα Λαχανάκι Βρυξελλών
- Ομάδα Γογγυλοκράμβη
- Ομάδα Λάχανο Μιλάνου
- Ομάδα Μπρόκολο (ποικιλία *Calabrese* και φύτρα μπρόκολου)
- Ομάδα Μαύρο λάχανο
- Ομάδα *Tronchuda* (πορτογαλικό λάχανο)

Brassica rapa L.

- Ομάδα Κινέζικο Λάχανο
- Ομάδα Ρέβα

Capsicum annuum L. (Τσίλι ή πιπεριά)

- Όλες οι ποικιλίες

Cichorium endivia L. (Αντίδι)

- Όλες οι ποικιλίες

Cichorium intybus L.

- Ομάδα Ραδίκι *Witloof*
- Ομάδα Φύλλα κιχώριου (Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι)
- Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Καρπούζι)

- Όλες οι ποικιλίες

Cucumis melo L. (Πεπόνι)

- Όλες οι ποικιλίες

Cucumis sativus L.

- Ομάδα Αγγούρι

- Ομάδα Αγγουράκι τουρσί
 - Cucurbita maxima* Duchesne (Κολοκύθα)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Cucurbita pepo* L. (Κολοκυθάκι, συμπεριλαμβανομένων της ώριμης κολοκύθας και της κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν, ή της άγουρης κολοκύθας ποικιλίας Πατισόν)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Cynara cardunculus* L.
 - Ομάδα Αγκινάρα
 - Ομάδα Αγριοαγκινάρα
 - Daucus carota* L. (Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Foeniculum vulgare* Mill. (Μάραθο)
 - Ομάδα *Azoricum*
 - Lactuca sativa* L. (Μαρούλι)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Solanum lycopersicum* L. (Τομάτα)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
 - Ομάδα Φύλλα μαϊντανού
 - Ομάδα Ρίζα μαϊντανού
 - Phaseolus coccineus* L. (Φασόλι Ισπανίας)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Phaseolus vulgaris* L.
 - Ομάδα Φασίολος ο νάνος
 - Ομάδα Αναρριχώμενος φασίολος
 - Pisum sativum* L.
 - Ομάδα Μπιζέλι στρογγυλό
 - Ομάδα Μπιζέλι ξηρό
 - Ομάδα Μπιζέλι γλυκό
 - Raphanus sativus* L.
 - Ομάδα Ραπάνι
 - Ομάδα Μαυροράπανο
 - Rheum rhabarbarum* L. (Ραβέντι)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Scorzonera hispanica* L. (Σκορτσονέρα η ισπανική)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Solanum melongena* L. (Μελιτζάνα)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Spinacia oleracea* L. (Σπανάκι)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Valerianella locusta* (L.) Laterr. (Λυκοτρίβολο)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Vicia faba* L. (Κουκιά)
 - Όλες οι ποικιλίες
 - Zea mays* L.
 - Ομάδα Γλυκό καλαμπόκι
 - Ομάδα Ποπ κορν
- Όλα τα υβρίδια των ειδών και των ομάδων που παρατίθενται ανωτέρω.».

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

« (2) Ελάχιστο βάρος δείγματος:

α/α	Είδος	Βάρος (σε γρ.)
	1	2
1	Allium cepa	25
2	Allium fistulosum	15
3	Allium porrum	20
4	Allium sativum	20
5	Allium schoenoprasum	15
6	Anthriscus cerefolium	20
7	Apium graveolens	5
8	Asparagus officinalis	100
9	Beta vulgaris	100
10	Brassica oleracea	25
11	Brassica rapa	20
12	Capsicum annum	40
13	Cichorium intybus (Ομάδα Ραδίκι Witloof, ομάδα Φύλλα κιχωρίου)	15
14	Cichorium intybus [Ομάδα Κιχώριο (ρίζα) για βιομηχανικές χρήσεις]	50
15	Cichorium endivia	15
16	Citrullus lanatus	250
17	Cucumis melo	100
18	Cucumis sativus	25
19	Cucurbita maxima	250
20	Cucurbita pepo	150
21	Cynara cardunculus	50
22	Daucus carota	10
23	Foeniculum vulgare	25
24	Lactuca sativa	10
25	Solanum lycopersicum L.	20
26	Petroselinum crispum	10
27	Phaseolus coccineus	1000
28	Phaseolus vulgaris	700
29	Pisum sativum	500
30	Raphanus sativus	50
31	Rheum rhabarbarum	135
32	Scorzonera hispanica	30
33	Solanum melongena	20
34	Spinacia oleracea	75
35	Valerianella locusta	20
36	Vicia faba	1000
37	Zea mays	1000

Για τις ποικιλίες υβρίδια F-1 των προαναφερθέντων ειδών, το ελάχιστο βάρος του δείγματος μπορεί να ελαττωθεί μέχρι του τετάρτου του καθορισμένου βάρους. Εντούτοις, το δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 5 γρ. και να περιλαμβάνει τουλάχιστο 400 σπόρους.

»